

Taller de Cantería



 El taller de cantería Olnasa nace a principios de los 90, siendo en la actualidad una de las principales empresas del sector en Aragón. Olnasa se encarga tanto de la extracción como de la elaboración y comercialización de sus piedras naturales procedentes de canteras propias situadas en Aragón.

Los productos comercializados por Olnasa son de primera calidad y cuentan con la garantía otorgada por la certificación ISO 9001 y la acreditación del Mercado CE para piedra natural. El departamento de I+D+i junto con el personal técnico de Olnasa realizan un control permanentemente de la calidad de sus productos y ofrecen un servicio de información especializada a sus clientes para la correcta adecuación de uso del material.

 The Olnasa stone & masonry workshop was created in the 90's and is now one of the major companies of its sector in Aragón, Spain. They are specialized not only in extracting raw materials but also in the treatment and commercialization of their natural sandstones, which come from their own quarries in Aragón.

The products commercialized by Olnasa are of high quality and come with a guarantee based on the ISO 9001 certification as well as the CE mark for natural stones. Together with Olnasa's engineers, the I+D+i (department for research, development, and innovation) continuously controls the quality of Olnasa products. Furthermore, they are offering their customers a special information service for proper use of the materials.

 Die Steinhauerei Olnasa wurde Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts gegründet und zählt heute zu den wichtigsten Unternehmen dieses Bereichs im spanischen Aragonien. Olnasas Geschäftstätigkeiten umfassen sowohl den Abbau als auch die Herstellung und den Vertrieb der Natursteine, die in den eigenen Steinbrüchen in Aragonien gewonnen werden.

Olnasa vertreibt Produkte erster Qualität, die dank der CE-Kennzeichnung für Natursteine und der Zertifizierung gemäß ISO 9001 die entsprechenden Sicherheiten bieten. Die Abteilung für Forschung, Entwicklung und Innovation führt zusammen mit dem technischen Personal von Olnasa ständige Qualitätskontrollen der Produkte durch und bietet ihren Kunden einen spezialisierten Informationservice an, um den richtigen Einsatz der Materialien sicherzustellen.

 Olnasa a été créée dans les années 90 et actuellement est une des principales entreprises de la Région d'Aragon. Olnasa exploite ses propres carrières, fabrique dans son atelier et commercialise directement ses produits.

Les produits fabriqués par Olnasa sont de première qualité et nous avons obtenu la certification ISO 9001 et l'homologation normes CE pierre naturelle. Notre département I+D+i et notre bureau technique font un contrôle permanent sur la qualité de notre production et offrent un service d'information spécialisé à nos clients pour la bonne utilisation de nos produits.

Catálogo de productos estándar

Standard Products Catalog Katalog Der Standardprodukte Catalogue Produits Standard



Adoquín

Paving Sets Pflastersteine *Paves*

Baldosa

Floor Tiles Bodenplatten *Dallage*

Caz

Drainage Channels Gerinne *Pieces Caniveau*

Bordillos

Kerbs Bordsteine *Bordures*

Recercados

Sills Tür-Fensterumrahmung *Encadrement*

Berrugo

Rough-Cut-Tiles Bossierte Platten *Pierre Clivee*

Mampostería

Masonry Mauerwerke *Muret*

Lajas

Slabs Steinplatten *Dalle Irregulares*

Esquinias

Corners Ecken *Corniches*

Basas Troncopiramidales

Pyramid Column Bases

Pyramidenstumpfförmige Sockel *Base Pyramidale*

Albardillas-Escaleras

Copings Mauerabdeckungen *Couvertines*

Bancos

Benches Bänke *Bancs*

Bolardos

Bollards Poller *Bornes*



ER-0357/2004

Catálogo de productos estándar

Las diferentes características tecnológicas y tonalidades de las cuatro variedades de piedra natural comercializadas por Olnasa (Piedra arenisca de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo) ofrecen un amplio abanico de posibilidades para satisfacer cualquier demanda o necesidad de nuestros clientes.

Pavimentación: Adoquín, Baldosa, Bordillos y Caz.

Mobiliario urbano: Bancos y Bolardos.

Revestimiento: Recercados, Berrugo, Mampostería, Lajás, Esquinas, Basas Troncopiramidales y Albardillas.

Estos productos se elaboran con una amplia gama de formatos y espesores. El personal técnico de Olnasa ofrece un servicio personalizado de información a sus clientes para la correcta selección del formato y del espesor en función del material y de la clase de uso.

Además de estos productos estándar y gracias a la calidad del material y a la tecnología de última generación se realizan todo tipo de trabajos a medida en piedra natural.

Standard Products Catalog

The different specifications and shades of the four natural stone varieties commercialized by Olnasa (Uncastillo Sandstone, Pyrenean Blue, Pyrenean Beige, and Rojo Moncayo) deliver a broad range of options which will satisfy any of our customers' demands.

Pavement: Paving Sets, Floor Tiles, Kerbs, Drainage Channels.

Urban furniture: Benches and Bollards.

Siding: Sills, Rough-cut-Tiles, Masonry, Slabs, Corners, Pyramid Column Bases and Copings.

These products are processed into a wide range of formats and thicknesses. Olnasa's Engineers are offering their customers individual assessment for the right choice of format and thickness based on the material and the intended use.

Beside these standard products, and thanks to the quality of the material and state-of-the-art technology, Olnasa is able to perform any kind of work based on natural stones.

Katalog der Standardprodukte

Die unterschiedlichen technischen Eigenschaften und Farbtöne der vier von Olnasa vertriebenen Natursteinarten (Sandstein aus Uncastillo, Pyrenäenblau, Pyrenäenbeige und Moncayor) bieten vielfältige Möglichkeiten der Verarbeitung entsprechend der Bedürfnisse und Erfordernisse unserer Kunden.

Bodenbelag: Pflastersteine, Bodenplatten, Bordsteine und Gerinne

Städtische Einrichtungen: Bänke und Poller

Verkleidung: Tür-Fensterumrahmung

Bossierungen: Bossierte Platten, Mauerwerke, Steinplatten, Ecken, Pyramidenstumpfförmige Sockel und Mauerabdeckungen.

Diese Produkte werden in zahlreichen Formaten und Dicken gefertigt. Das technische Personal von Olnasa bietet seinen Kunden einen individuellen Informationsservice, um die richtige Wahl des Formats und der Dicke je nach Funktion und Anwendungsbereich des jeweiligen Materials zu gewährleisten.

Außer diesen Standardprodukten können - dank der hohen Materialqualität und modernster Technologie - allerlei Sonderanfertigungen und Maßarbeiten in Naturstein gefertigt werden.

Catalogue Produits Standard

Les différentes propriétés techniques et les tonalités de nos 4 carrières (Gres Uncastillo, Bleu Pyrenees, Beige Pyrenees, Rouge Moncayo) offrent un grand éventail de possibilités pour satisfaire n'importe quelle demande où besoin de nos clients.

Pavement: Pavés, Dallage, Bordures, Caniveau


Mobilier urbain: Bancs et Bornes

Revêtement: Encadrement, Pierre clivée, Muret, Dalle irrégulières, Corniche, Base Pyramidale et Couverture.

Tous ses produits se fabriquent dans une large gamme de formats et d'épaisseurs. Le bureau technique de Olnasa est à la disposition de ses clients pour une sélection conforme du format et de l'épaisseur suivant le type de matériel et son utilisation.

En plus de notre fabrication standard et grâce à la qualité de nos machines et au progrès de la technologie nous pouvons faire tout type de travail et façonnage en pierre naturelle.

Ubicación canteras.



Taller de cantería.



Piedra Arenisca de Uncastillo



Especificaciones

 Arenisca de tonos dorados cuyas principales cualidades son su belleza y durabilidad. Es un material utilizado tanto en revestimiento como en pavimentación, aunque sus características técnicas así como su trabajabilidad le hacen ser especialmente adecuada para su uso en restauración y decoración.

 UNCASTILLO SANDSTONE: Gold-shaded sandstone, which main characteristics are its beauty and its durability. This material is used for sidings, like pavements, even though its specifications and its workability make it highly suitable for restoring and decorating applications.

 SANDSTEIN AUS UNCASTILLO: Sandstein in Goldtönen, dessen Haupteigenschaften seine Schönheit und seine Haltbarkeit sind. Dieses Material wird sowohl als Verkleidung als auch als Bodenbelag verwendet, wobei es durch seine technischen Eigenschaften und seine gute Verarbeitbarkeit besonders für den Einsatz im Restaurierungsbereich geeignet ist.

 GRES UNCASTILLO: de tonalité doré, très belle et durable. Utilisé autant en revêtement comme en pavement, très facile à façonner et très utilisée en restauration et décoration.




Aserrado
Sawn
Gesägt
Brut de sciage



Abujardado Fino
Fine Hammered
Fein Gestockt
Bouchardé Fin




Abujardado Rústico
Rustic Hammered
Grob Gestockt
Bouchardé Gros




ABSORCIÓN 7,1 %




PESO ESPECÍFICO 2160 Kg/m³




RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 5 MPa



FLEXIÓN TRAS HELADICIDAD 4,7 MPa




RESISTENCIA A LOS ANCLAJES 500 N




RESISTENCIA A COMPRESIÓN 46,7 MPa




COMPRESIÓN TRAS HELADICIDAD 44,6 MPa



CHOQUE TÉRMICO 0,11 %



DESLIZAMIENTO 70



DESGASTE POR ABRASIÓN 28,5 mm

Azul Pirineo



Pavimento en la calle Mayor de Sanguesa.



Pavimento en Jaca.

Especificaciones

 Se trata de una arenisca (litoarenita) de tonalidad azulada en ocasiones con zonas marrones y tamaño de grano fino-medio uniforme. Especialmente adecuada para su uso en pavimentación y revestimiento dada su elevada resistencia mecánica, elevada resistencia al deslizamiento, bajo coeficiente de absorción y bajo desgaste por abrasión.

 AZUL PIRINEO: A blue-shaded, partly brownish sandstone of fine, semi-uniform grain. It is highly suitable for pavements and sidings due to its high mechanical resistance, its anti-slip characteristics, its low absorption coefficient, and its low abrasive wear.

 PYRENÄENBLAU: Hierbei handelt es sich um einen bläulichen Sandstein mit mittlerer bis feiner, einheitlicher Korngröße, der manchmal auch braune Stellen aufweist. Er ist besonders geeignet als Bodenbelag und Verkleidung dank seiner hohen mechanischen Festigkeit und seiner hohen Rutsch-Trittsicherheit sowie seines geringen Absorptionskoeffizienten und seiner geringer Abnutzung durch Reibung.

 BLEU PYRENEES : Grès de tonalité bleu avec des ombres marron de temps en temps, de grain fin-moyen et assez uniforme. Utilisé autant en revêtement comme en pavé ment, grâce à sa grande résistance mécanique, sa grande résistance au glissement, sa basse absorption et sa haute résistance à l'usure par abrasion.



Aserrado




Sawn
Gesägt
Brut de sciage



Abujardado Fino
Fine Hammered
Fein Gestockt
Bouchardé Fin




Flameado
Flamed
Geflammt
Flamée



ABSORCIÓN 0,43 %




PESO ESPECÍFICO 2657,28 Kg/m³




RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 26,8 MPa



FLEXIÓN TRAS HELADICIDAD 23,3 MPa




RESISTENCIA A LOS ANCLAJES 2050 N




RESISTENCIA A COMPRESIÓN 142,9 MPa




COMPRESIÓN TRAS HELADICIDAD 123 MPa



CHOQUE TÉRMICO 0,02 %



DESLIZAMIENTO 69



DESGASTE POR ABRASIÓN 20 mm

Beige Pirineo



Pavimento en Barbastro.

Especificaciones

 Es una arenisca (litoarenita) de tonalidad beige bastante uniforme, que al igual que la variedad Azul Pirineo, es especialmente adecuada para su uso en pavimentación y revestimiento dada su elevada resistencia mecánica, elevada resistencia al deslizamiento, bajo coeficiente de absorción y bajo desgaste por abrasión.

 BEIGE PIRINEO: A beige-shaded, uniform-grain sandstone. Like the Azul Pirineo variety, it is highly suitable for pavements and sidings due to its high mechanical resistance, its anti-slip characteristics, its low absorption coefficient, and its low abrasive wear.

 PYRENÄENBEIGE: Ein Sandstein in verhältnismäßig einheitlichen Beigetönen, der - ebenso wie der Sandstein in Pyrenäenblau - dank seiner hohen mechanischen Festigkeit und seiner hohen Rutsch-Trittsicherheit sowie seines geringen Absorptionskoeffizienten und seiner geringer Abnutzung durch Reibung besonders als Bodenbelag und für Verkleidung geeignet ist.

 BEIGE PYRENEES : Grés de tonalité beige assez uniforme. Avec les même caractéristiques que le Bleu Pyrénées. Utilisé autant en revêtement comme en pavement, grâce à sa grande résistance mécanique, sa grande résistance au glissement, sa basse absorption et sa haute résistance à l'usure par abrasion.



Aserrado

Sawn

Gesägt

Brut de sciage



Abujardado Fino

Fine Hammered

Fein Gestockt

Bouchardé Fin



Flameado

Flamed

Geflammt

Flamée




Abujardado Rústico

Rustic Hammered

Grob Gestockt

Bouchardé Gros

UNE-EN 13755




ABSORCIÓN 0,73 %

UNE-EN 1936




PESO ESPECÍFICO 2629,03 Kg/m³

UNE-EN 12372




RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 17,6 MPa

UNE-EN 12371




FLEXIÓN TRAS HELADICIDAD 17,4 MPa

UNE-EN 13364




RESISTENCIA A LOS ANCLAJES 1950 N

UNE-EN 1926




RESISTENCIA A COMPRESIÓN 152,4 MPa

UNE-EN 12371




COMPRESIÓN TRAS HELADICIDAD 130,2 MPa

UNE-EN 14066




CHOQUE TÉRMICO 0,04 %

UNE-EN 1341



DESLIZAMIENTO 79

UNE-EN 1341



DESGASTE POR ABRASIÓN 18,8 mm

Rojo Moncayo



Especificaciones

 Se trata de una arenisca muy compacta de tonos rojizos y en ocasiones con zonas grises. Los valores de los diferentes ensayos de caracterización tecnológica le hacen ser especialmente adecuada para su uso en pavimentación y revestimiento.

 ROJO MONCAYO: A highly compacted, reddish-shaded sandstone with some grey zones. Its values derived from several technological studies have shown a high suitability for pavements and sidings.

 MONCAYOROT: Hierbei handelt es sich um einen sehr kompakten Sandstein in rötlichen Farbtönen, der manchmal auch graue Stellen aufweist. Die ergebnisse der verschiedenen versuche zur bestimmung der technischen eigenschaften belegen, dass sich dieser sandstein insbesondere als bodenbelag und für verkleidung eignet.

 ROUGE MONCAYO: Grés très compact de tonalité roue avec de temps en temps d'ombres grises. Les résultats des différents essais de laboratoire le font spécialement utiliser pour pavement et revêtement.



Aserrado

Sawn

Gesägt

Brut de sciage



Abujardado Fino

Fine Hammered

Fein Gestockt

Bouchardé Fin



Flameado

Flamed

Geflammt

Flamée




Abujardado Rústico

Rustic Hammered

Grob Gestockt

Bouchardé Gros

UNE-EN 13755




ABSORCIÓN 2,25 %

UNE-EN 1936

PESO
ESPECÍFICO 2403,45 Kg/m³


UNE-EN 12372

RESISTENCIA A LA
FLEXIÓN 10,5 MPa

UNE-EN 12371

FLEXIÓN TRAS
HELADICIDAD 10,6 MPa


UNE-EN 1926

RESISTENCIA A
COMPRESIÓN 50,7 MPa

UNE-EN 12371


COMPRESIÓN TRAS
HELADICIDAD 44,1 MPa

UNE-EN 1341



DESLIZAMIENTO 90

UNE-EN 1341

DESGASTE POR
ABRASIÓN 20,0 mm

Pavimentación

Pavement Bodenbelag Pavement



Pavimento en el Paraninfo (Zaragoza).



Pavimento en la Ciudadela de Pamplona.



Pavimento en Barbastro.

Adoquín

Paving Sets Pflastersteine Paves

Termas

Atilios

Ciudadela

Bañales

Bañales envejecido

Romano

Baldosa

Floor Tiles Bodenplatten Dallage

Paraninfo

Puylampa

Pompeya

Vulcano

Caz

Drainage Channels Gerinne Pièces Caniveau

Bordillos

Kerbs Bordsteine Bordures

Qnasa

Adoquín Termas (Serrado)



Acondicionamiento Archivo (Pamplona).

Uncastillo



Azul Pirineo



Beige Pirineo




Rojo Moncayo




Formatos (gruesos 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)


Opción envejecido.




12 x 12




24 x 12




largo libre x 12



14 x 14



28 x 14



largo libre x 14

Adoquín Atilios (Abujardado)

Uncastillo



Azul Pirineo



Beige Pirineo



Rojo Moncayo



Arroniz (Navarra).

Formatos (gruesos 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)
Opción envejecido.



12 x 12




24 x 12




largo libre x 12



14 x 14



28 x 14



largo libre x 14

Adoquín Ciudadela (Abujardado Rústico)




Expo Fábrica.

Formatos (gruesos 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)


Opción envejecido.




12 x 12




24 x 12




largo libre x 12



14 x 14



28 x 14



largo libre x 14

Uncastillo



Azul Pirineo



Beige Pirineo



Rojo Moncayo



Adoquín Bañales (Flameado)

Azul Pirineo



Beige Pirineo



Rojo Moncayo



Plaza Candelera (Barbastro).

Formatos (gruesos 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)



12 x 12



24 x 12




largo libre x 12



14 x 14



28 x 14



largo libre x 14

• • • Adoquín Bañales Envejecido (Flameado Envejecido)



Casco Viejo (Pamplona).

Azul Pirineo




Beige Pirineo




Rojo Moncayo




Formatos (gruesos 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)




12 x 12




24 x 12




largo libre x 12



14 x 14



28 x 14



largo libre x 14

Adoquín Romano (Cizallado)

Uncastillo



Azul Pirineo



Beige Pirineo



Rojo Moncayo




Archivo Pamplona (Navarra).

Formatos (gruesos 5, 6, 7 y 8 cms.)



12 x 12



24 x 12



largo libre x 12

Baldosa Paraninfo (Serrado)




Catedral de Tarazona.

Uncastillo



Azul Pirineo



Beige Pirineo



Formatos (gruesos: Uncastillo: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)

Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)




30x20



30x30




40x40




60x20



60x40



60x30



60x25

Rojo Moncayo



Baldosa Puylampa (Abujardado fino)

Uncastillo



Azul Pirineo



Beige Pirineo



Rojo Moncayo



Baeza (Jaen).

Formatos (gruesos: Uncastillo: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)


Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)




30x20



30x30




40x40




60x20



60x40



60x30



60x25

Baldosa Pompeya (Abujardado Rústico)



Finca Particular.

Uncastillo



Azul Pirineo



Beige Pirineo



Formatos (gruesos: Uncastillo: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)

Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)



30x20



30x30




40x40




60x20



60x40



60x30



60x25

Rojo Moncayo



Baldosa Vulcano (Flameado)

Azul Pirineo



Beige Pirineo



Rojo Moncayo



Plaza Olite (Navarra).

Formatos (gruesos: Azul Pirineo, Beige Pirineo
y Rojo Moncayo: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cms.)




30x20



30x30




40x40




60x20



60x40



60x30



60x25



Pavimento Barbastro.


Caz



Caz en piedra Azul Pirineo

Modelos

Ref. Caz 25/5




Dimensiones:

Largo: 60 cms.

Ancho: 25 cms.

Grueso: 5 cms. con derrame de 1 cm. al centro.

Ref. Caz 25/8




Dimensiones:

Largo: 60 cms.

Ancho: 25 cms.

Grueso: 8 cms. con derrame de 1 cm. al centro.

Ref. Caz 30/5




Dimensiones:

Largo: 60 cms.

Ancho: 30 cms.

Grueso: 5 cms. con derrame de 1 cm. al centro.

Ref. Caz 30/8



Dimensiones:

Largo: 60 cms.

Ancho: 30 cms.

Grueso: 8 cms. con derrame de 1 cm. al centro.


Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo: Abj. Fino y Salido de Sierra.

Bordillo




Bordillo en piedra Azul Pirineo


Ref. Bordillo 6x25




Ref. Bordillo 10x25



Ref. Bordillo 12x25



Ref. Bordillo 15x25



Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo: Abj. Fino y Salido de Sierra.

Revestimiento

Siding Verkleidung Revêtement



Recercados

Sills Tür-Fensterumrahmung Encadrement

Berrugo

Rough-Cut-Tiles Bossierte Platten Pierre Clivee

Mampostería

Masonry Mauerwerke Muret

Lajas

Slabs Steinplatten Dalle Irregulieres

Esquinas

Corners Ecken Corniches

Basas Troncopiramidales

Pyramid Column Bases Pyramidenstumpfförmige Sockel Base Pyramidale

Albardillas

Copings Mauerabdeckungen Couvertines


Qnasa

Recercados




Recercado Fondo 10 cms.


Montaje Ilaveado con jambas A10 y B10



Montaje recto con jambas A10




Montaje recto con jambas B10




Jambas

Jamba A10




Jamba B10



Cabeceros

Cabecero CF 10/100




Cabecero CF 10/130




Solaretes

Solarete SF 20/100



Solarete SF 20/120




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo: Abj. FINO, Abj. RÚSTICO, Tallante y Salido de Sierra.


Piedra Azul Pirineo, Piedra Beige Pirineo y Piedra Rojo Moncayo: Abj. FINO, Abj. RÚSTICO, Flameado y Salido de Sierra.

Recercado Fondo 15 cms.


Montaje Ilaveado con jambas A15 y B15



Montaje recto con jambas A15




Montaje recto con jambas B15




Jambas

Jamba A15




Jamba B15




Cabeceros

Cabecero CF 15/100



Cabecero CF 15/130




Cabecero CF 15/150




Solaretes


Solarete SF 25/100



Solarete SF 25/120



Solarete SF 25/150




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Tallante y Salido de Sierra.


Piedra Azul Pirineo, Piedra Beige Pirineo y Piedra Rojo Moncayo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Flameado y Salido de Sierra.

Recercado Fondo 20 cms.


Montaje Ilaveado con jambas A20 y B20



Montaje recto con jambas A20




Montaje recto con jambas B20




Jambas

Jamba A20




Jamba B20




Cabeceros

Cabecero CF 20/100



Cabecero CF 20/130




Cabecero CF 20/150




Solaretes


Solarete SF 30/100



Solarete SF 30/120



Solarete SF 30/150



Acabados: Piedra Natural de Uncastillo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Tallante y Salido de Sierra.

Piedra Azul Pirineo, Piedra Beige Pirineo y Piedra Rojo Moncayo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Flameado y Salido de Sierra.

Berrugo



Berrugo en piedra de Uncastillo



Berrugo en piedra Azul Pirineo



Dimensiones:

L (largos): Libres entre 20 y 40 cms.

A (anchos): 10, 15 y 18 cms.

G (grueso): 3 cms. en Piedra de Uncastillo
y 2 y 3 cms. en Piedra Azul Pirineo

Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Piedra Azul Pirineo y Beige Pirineo.

Mampostería



Mampostería en piedra de Uncastillo



Mampostería en piedra Azul Pirineo

Gruesos Mampostería
en Piedra Uncastillo:
De 5 a 7 cms. de espesor.
De 8 a 10 cms. de espesor.
De 10 a 12 cms. de espesor.
De 12 a 15 cms. de espesor.

Gruesos Mampostería
en Azul Pirineo:
De 10 a 12 cms. de espesor.
De 12 a 15 cms. de espesor.

Acabados: Piedra Natural de Uncastillo y Piedra Azul Pirineo.
Opción envejecida.

Lajas



Laja Roja Moncayo



Laja Crema Valdelinares



Laja Gris Moncayo

Acabados:

Espesor de 2 cms. a 3 cms. - 25 m² por Palet.

Espesor de 3 cms. a 5 cms.- 20 m² por Palet.

Espesor de 5 cms. a 7 cms. - 15 m² por Palet

Esquinas




Esquina en piedra de Uncastillo.




Esquina en piedra Azul Pirineo.

Modelos


Ref. E 20/10




Ref. E 30/15



Ref. E 35/20



Ref. E 40/25



Acabados: Piedra Natural de Uncastillo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Tallante y Salido de Sierra.

Piedra Azul Pirineo, Piedra Beige Pirineo y Piedra Rojo Moncayo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Flameado y Salido de Sierra.


Basas Troncopiramidales




Basa Troncopiramidal en piedra de Uncastillo.

Modelos


Ref. BTP



Ref. BTM



Ref. BTG



Acabados: Piedra Natural de Uncastillo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Tallante y Salido de Sierra.

Piedra Azul Pirineo, Piedra Beige Pirineo y Piedra Rojo Moncayo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Flameado y Salido de Sierra.


Albardilla



Albardilla en piedra Azul Pirineo.

Modelos

Ref. Alb 30




Dimensiones:

Largo: 100 cms.

Ancho: 30 cms.

Grueso: 5 cms.

Ref. Alb 40



Dimensiones:

Largo: 100 cms.

Ancho: 40 cms.

Grueso: 5 cms.

Ref. Alb 50



Dimensiones:

Largo: 100 cms.

Ancho: 50 cms.

Grueso: 5 cms.

Detalle Perfil



Albardilla con los cantos achaflanados y 2 goterones de 1 cm. de ancho, a 2 cms. del canto.

Acabados: Piedra Natural de Uncastillo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Tallante y Salido de Sierra.

Piedra Azul Pirineo, Piedra Beige Pirineo y Piedra Rojo Moncayo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Flameado y Salido de Sierra.

Escaleras



Huellas

Ref. H 35



Dimensiones:

Largo: 100, 125 y 150 cms.
Ancho: 35 cms.
Grosso: 3,4 y 5 cms.

Ref. H 40




Dimensiones:

Largo: 100, 125 Y 150 cms.
Ancho: 40 cms.
Grosso: 3,4 y 5 cms.

Tabicas


Ref. T 12/100 T 12/125 T 12/150



Dimensiones:

Largo: 100, 125 Y 150 cms.
Alto: 12 cms.
Grosso: 3,4 y 5 cms.

Ref. T 14/100 T 14/125 T 14/150



Dimensiones:

Largo: 100, 125 Y 150 cms.
Alto: 14 cms.
Grosso: 3,4 y 5 cms.

Detalle Perfil

Huella con los cantos
del frente achaflanados.

Acabados: Piedra Natural de Uncastillo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Tallante y Salido de Sierra.

Piedra Azul Pirineo, Piedra Beige Pirineo y Piedra Rojo Moncayo: Abj. Fino, Abj. Rústico, Flameado y Salido de Sierra.

Mobiliario Urbano

Urban furniture Städtische Einrichtungen *Mobilier urbain*



Bancos

Benches Bänke Bancs

Planilla

Gabardilla

Ruita

Sibirana

Oliv

Ajatón

Bolardos

Bollards Poller Bornes

Atlas

Apolo

Hera

Zeus

Fenix


Ares

Qnasa

Banco modelo Planilla



Modelo Planilla en piedra Natural de Uncastillo.




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Banco modelo Gabardilla




Modelo Gabardilla en piedra Azul Pirineo.

Alzado



Planta




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Banco modelo Ruita



Modelo Ruita en piedra Rojo Moncayo




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Banco modelo Sibirana




Modelo Sibirana en piedra Azul Pirineo.

Alzado



Planta




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Banco modelo Olir



Modelo Olir en piedra Beige Pirineo.




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Banco modelo Ajatón




Modelo Ajatón en piedra Natural de Uncastillo.


Módulo Recto



Módulo Curvo




Planta Módulo Curvo




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.


Varias posibilidades de montaje del modelo Ajatón.




Rincón 135°



Rincón 90°




Rincón 45°



Bolardo modelo Atlas



Modelo Atlas en piedra Azul Pirineo.





Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Bolardo modelo Apolo



Modelo Apolo en piedra Natural de Uncastillo.




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Bolardo modelo Hera





Modelo Hera en piedra Azul Pirineo.

Hera I



Hera II





Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.



Bolardo modelo Zeus



Zeus I



Zeus II



Modelo Zeus en piedra Natural de Uncastillo.


Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Bolardo modelo Fénix



Modelo Fénix en piedra Azul Pirineo.

Fénix I



Fénix II




Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Bolardo modelo Ares




Modelo Ares en piedra Natural de Uncastillo.

Ares I



Ares II



Acabados: Piedra Natural de Uncastillo, Azul Pirineo, Beige Pirineo y Rojo Moncayo.

Escultura y Escudos



Escultura y Escudos



